



FOOTWEAR

HELLY HANSEN WORKWEAR

2019


TRUSTED BY
PROFESSIONALS

HH[®]
work|wear

ALIVE
SINCE / 1877

Met onze nieuwe lijn veiligheidsschoenen kunnen onze klanten hun collectie HH-kleding voor het werk helemaal afmaken. Deze reeks producten springt in het oog en houdt u dag na dag warm en comfortabel.



INHOUD

ICONEN-GIDS 4

CE-INFORMATIE 6

■ VEILIGHEIDSSCHOENEN..... 8

MAGNI 9

CHELSEA EVOLUTION..... 12

OSLO 16

SANDAL BOOT 18

SMESTAD 20

ADDVIS 22

FERROUS 23

ALNA 24

CHELSEA 26

AKER 28

■ PERFORMANCE-VRIJETIJDSSCHOENEN 31

TECH CLINIC 32

MAATTABEL & INDEX 34

ICONEN-GIDS

CE ICONEN



Slipbestendige buitenzool

CE-markering. De slipbestendigheid is getest op een stalen vloer met het smeermiddel glycerol en op een keramische vloer met het smeermiddel natriumlaurylsulfaat.



Slipbestendige buitenzool

CE-markering. De slipbestendigheid is getest op een keramische vloer met het smeermiddel natriumlaurylsulfaat.



Energieabsorberende hak

CE-markering. Energieabsorberende hak.



Antistatische eigenschappen

CE-markering. Elektrische weerstand via de zolen



Waterdichte bovenzijde

CE-markering. Het bovenste materiaal is bestand tegen het binnendringen van water



Penetratiebestendige tussenzool

CE-markering. Buitenzool bestand tegen binnendringing van composiet



Oliebestendige buitenzool

CE-markering. Het bovenste materiaal is bestand tegen binnendringing van olie.



Waterdichte schoenen

CE-markering. De schoenen zijn bestand tegen binnendringing van water



Koude-isolatie

CE-markering. Dankzij de isolerende en ademende eigenschappen houden de schoenen uw voeten op een constante temperatuur, wat perfect is voor thermische isolatie tegen kou.



Composiet teenbescherming

CE-markering. De neuskap van lichtgewicht composietmateriaal biedt bescherming tegen schokken en compressie.



Antislipzolen

CE-markering. De buitenzool is voorzien van antislip volgens de CE-standaarden



Stalen teenbescherming

CE-markering. De neuskap van lichtgewicht staal biedt bescherming tegen schokken en compressie.



Buitenzool van nitrilrubber

Rubberen buitenzool die bestand is tegen olie, brandstof en andere chemicaliën



ESD

Bescherming tegen plotselinge elektrostatische ontlading.



*Feature icons for illustration purposes only

TECH ICONEN



Ademend gaas

Houdt je voeten de hele dag fris door het extra ventilerende gaasmateriaal



Czone+ PRO

Capsule-damping absorbeert klappen en biedt responsieve veerkracht voor goede energieruggave.



Aluminium neuskap

Aluminium kruipneus over de teen.



Vouwbare, volledig gesloten, waterdichte tong

De tong heeft een inzetstuk dat volledig is opgevuld om te voorkomen dat vuil de schoen binnendringt.



Hielbescherming

Hielstuk met verstevigde structuur aan de buitenkant voor bescherming tegen slijtage van de schoen.



Helly Grip

Door onze ervaringen met stormbuien en ruige, onverharde paden te combineren hebben we een nieuw zoolmateriaal ontwikkeld dat u optimale grip en duurzaamheid biedt op natte steenrotsen en paden.



Helly Tech® Performance

De bewezen, waterdichte en ademende technologie van Helly Hansen voor bovenkleding zorgt er nu voor dat uw voeten droog en fris blijven.



Hellywear-bescherming

Een zeer slijtvast thermoplastisch/synthetisch materiaal dat terug te vinden is in alle slijtgevoelige delen van onze schoenen. Deze lichte, robuuste toepassing houdt uw schoenen heel en zorgt voor langdurige, goede bescherming tegen harde en scherpe voorwerpen



Hoge zichtbaarheid

Reflecterende afwerking voor betere zichtbaarheid.



Metaalvrij

Vrij van componenten die door een metaaldetector kunnen worden gedetecteerd.



Stabilisator voor de middenvoet

Een harde kunststof TPU-schacht die duurzaamheid toevoegt aan de structuur van de tussenzool en voorkomt dat de schoen verdraait tijdens de loopcyclus.



Niet-afgevende zool

De buitenzool is gemaakt van niet-afgevend materiaal.



Vrij van ftalaten

De materialen die voor deze schoen zijn gebruikt, bevatten geen ftalaten



Topkwaliteit EVA

Dankzij de sterk dempende eigenschappen en het lage gewicht biedt de EVA-zool (ethyleenvinylacetaat) ongeëvenaard comfort en geweldige ondersteuning.



Half-shell van PU

Kruipneus van PU tegen slijtage die over de neus van de schoen en aan de zool is bevestigd.



Ondersteunende structuur

Versterkte structuur die de voet stabiel houdt en beschermt, voor maximaal ademend vermogen en minimaal gewicht.



Damesmaten

Deze schoenen zijn verkrijgbaar in damesmaten.

CE-INFORMATIE

Alle veiligheidsschoenen van Helly Hansen voldoen aan de eisen voor de CE-markering. Dit betekent dat ze worden geproduceerd volgens de wettelijke voorschriften van de EU-richtlijnen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Eisen en testmethoden voor veiligheidsschoenen worden beschreven in EN ISO 20345:2011.

Verbrijzelde voeten, botbreuken en verlies van tenen. Prikwonden aan de voet. Snij- en rijtwonden en afgerukte tenen. Brandwonden. Elektrische schokken. Verstuikingen en breuken. Dit zijn enkele van de meest voorkomende verwondingen die op de werkvloer kunnen worden opgelopen als er geen veiligheidsschoenen worden gedragen. Om die reden introduceert een toenemend aantal landen verplichte voorschriften voor het dragen van veiligheidsschoenen ter bescherming op de werkvloer. Beschermende veiligheidsschoenen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw voeten beschermd en gezond blijven. Vanwege de vele mogelijke gevaren op de werkvloer is het belangrijk om te weten welke beschermingscategorie de juiste is in uw situatie.

Bij Helly Hansen raden we S3 aan. Dit is de meest uitgebreide bescherming binnen klasse I.

S3

S3-schoenen zijn bedoeld voor algemeen gebruik binnen vele bedrijfstakken. Bijvoorbeeld: lichte industrie, zware industrie, gezondheidszorg, levensmiddelenindustrie, logistiek en transport, opslag, bouwsector, engineering en productie, landbouw, kantoor en administratie, enz. Deze schoenen kunnen worden gebruikt voor alle gebruiksdoeleinden waar sprake is van één of meer van de risico's die vermeld staan op het CE-label van de schoenen, voor zover deze gebruiksdoeleinden geen extra risico's opleveren. Voor beschermingscategorie S3 zijn deze risico's:

- Risico van verbrijzelings van de tenen door vallende objecten of samendrukkende krachten
- Risico van spijkers die de zool onder de voet doorboren
- Risico van schade die wordt veroorzaakt door brand/explosie door statische vonken en risico van elektrische schokken door contact met nominale netspanning, of een risico voor derden veroorzaakt door statische ontlading, zoals hartfibrillatie

- Risico van letsel op langere termijn aan de voeten, benen en rug na herhaalde stootbewegingen tegen de hiel
- Een beperkt risico van het binnendringen van kleine hoeveelheden spatwater door het bovenste materiaal
- Activiteiten waarbij een volledig gesloten hiel is vereist om het binnendringen van vuil en puin te voorkomen
- Activiteiten waarbij een profielzool is vereist vanwege een reële kans op een zachte, losse ondergrond
- Risico dat de zolen in aanraking komen met petrochemische en soortgelijke koolwaterstoffen

De prestaties en beperkingen in gebruik van elk van de beschermende eigenschappen worden gedefinieerd in de Europese richtlijn EN ISO 20345:2011 en zijn te vinden in de bij uw schoenen meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Veiligheids- en werkschoenen worden verdeeld in twee klassen: I en II.

Klasse I geeft aan dat de schoen is gemaakt van leer of textiel.

Klasse II geeft aan dat de schoen is gemaakt van rubber of polymeer.

Dit zijn verschillende beschermingscategorieën binnen deze klassen.

S3 is de hoogste klasse binnen klasse I en S5 is de hoogste binnen klasse II.

De onderstaande tabel geeft aan welke beschermende eigenschappen elke categorie heeft.

	KLASSE:	I/II	I	I	I	II	II
	CATEGORIE:	SB	S1	S2	S3	S4	S5
Teenbescherming	SB	●	●	●	●	●	●
Volledig omsloten hiel			●	●	●	●	●
Antistatisch	A		●	●	●	●	●
Energieabsorberende hak	E		●	●	●	●	●
Oliebestendig	F0		●	●	●	●	●
Waterdichte bovenzijde	WRU			●	●		
Bescherming tegen doorboring van spijkers	P				●		●
Antislipzool					●		●
Volledig van rubber of PU						●	●



Waar van toepassing kunnen aanvullende beschermende eigenschappen worden geclaimd in combinatie met de hierboven genoemde categorieën:

Beschermende eigenschappen	Markeringscode
Bestand tegen binnendringing van water	WR
Bovenste materiaal is bestand tegen het binnendringen van water	WRU
Bescherming middenvoetsbeentjes tegen stootbewegingen	M
Bestand tegen barre omstandigheden - koude-isolatie	CI
Bestand tegen barre omstandigheden - warmte-isolatie	HI
Antistatisch - elektrische weerstand via de buitenzolen	A
Penetratiebestendige buitenzool	P
Energieabsorberende hak	E
Buitenzool - bestand tegen kortdurend contact met hitte	HRO
Buitenzool - bestand tegen olie	F0
Slipbestendigheid - keramische vloer met smeermiddel natriumlaurylsulfaat	SRA
Antislip - stalen vloer met smeermiddel glycerol	SRB
Slipbestendigheid - schoenen die voldoen aan zowel SRA- als SRB-vereisten	SRC

VEILIGHEIDS- SCHOENEN



MAGNI



78229 MAGNI LOW

EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Een technische revolutie: superlicht, supercomfortabel en een maatstaf voor stabiliteit en duurzaamheid! Magni Low combineert de belangrijkste kenmerken van modern veiligheidsschoeisel in één!

COLORS: 994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-48

Bovenwerk:

- Aluminum neuscap
- Duurzaam gaas
- Reflecterende elementen

Middenzool:

- 3x Dichtheid: Damping + Stabiliteit + Duurzaamheid
- C-Zone Pro

Buitenzool:

- Rubber met nitril



994



ecoOrtholite
comfort from the inside out



78241 MAGNI LOW BOA

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Comfort, lichtgewicht, stabiliteit en design: Magni Low is nu voorzien van een waterdicht membraan en een L6 BOA-systeem.

COLORS: 994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-48

Bovenzijde:

- Aluminium neuskap
- L6 BOA-systeem
- Hellytech-membraan
- Microvezel kunstleer
- Reflecterende elementen

Tussenzool:

- 3x dichtheid: Damping + Stabiliteit + Duurzaamheid
- C-Zone Pro

Buitenzool:

- Rubber met nitril



994



78261 MAGNI BOOT

EN ISO 20345 S3 SRC

Onze Magni Boot heeft een Vibram-buitenzool voor een perfecte grip en de PU-tussenzool, die wordt ondersteund door een verwijderbare ortholite inlegzool, zorgt voor demping op lange werkdagen. Uw voet is verpakt in een comfortabele korte laars die zorgt voor een sok-achtig comfort. Waterafstotend in natte en regenachtige omstandigheden. De bovenzijde van de Magni Boot bestaat uit een extra duurzaam kunstleer met TPU-versterkingen rond teen en hiel en een heleboel details die het technische ontwerp ondersteunen.

COLORS: 994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-47

EN ISO 20345 S3 SRC

Bovenwerk:

- Microvezel kunstleer
- Neuskap van lichtgewicht composiet en composietplaat
- Airmesh binnensok
- Verwijderbaar ortholite voetbed
- Waterafstotende bescherming tegen lage temperaturen

Middenzool:

- Teenstuk en hielstuk van TPU

Buitenzool:

- Rubberen Vibram-buitenzool en een middenzool van PU met twee verschillende dichtheden



994



eco Ortholite
comfort from the inside out



78317 MAGNI BOA WINTERBOOT

EN ISO 20345 SBH SRC

Helly Hansens beste winterlaars - ontworpen om u te ondersteunen in de zwaarste omstandigheden. Het BOA-sluitsysteem zorgt voor gemakkelijke toegang, terwijl Helly Tech® en Primaloft u warm en droog zullen houden, tot -40 °C. Een rubberen Vibram-buitenzool voorkomt uitglijden, en uw voeten worden beschermd door een composietplaat en neuskap. Een shell van PU om uw voet maakt deze laarzen nagenoeg onverwoestbaar. Voor uitstekend en langdurig comfort, is deze laars uitgerust met een Dri-Blaze®-voering en een ortholite inlegzool.

COLORS: 994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-48

Bovenwerk:

- BOA-sluitsysteem M4
- Shell van PU
- Helly Tech®
- 600 g Primaloft
- Dri Blaze-voering
- Leer
- Composieten neuskap

Middenzool:

- Composietplaat
- PU

Buitenzool:

- Vibram Fire Ice

Inlegzool:

- Ortholite



994



CHELSEA EVOLUTION



78234 CHELSEA EVOLUTION SOFT TOE

EN ISO 20347 01, SRC

Deze waterdichte soft-toe wandelschoenen zijn licht, comfortabel en ondersteunend. Perfect voor werkzaamheden waarbij u niet noodzakelijkerwijs teenbescherming nodig heeft. De EVA-tussenzool biedt een uitstekende schokabsorptie en de sterke buitenzool is ideaal voor ruw terrein.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE

SIZES: 36-48

Bovenzijde:

- Helly Tech® Performance-membraan
- Ademend slijtvast gaas met beschermende ripstop bovenlagen

Tussenzool:

- Tussenzool van topkwaliteit EVA

Voetbed:

- Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem

Buitenzool:

- Rubber met nitril



992



78236 CHELSEA EVOLUTION BOA SANDAL

EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Chelsea Evolution BOA-sandaal. Een combinatie van ventilatie met een uitzonderlijk comfort en een fris ontwerp. Het BOA-vetersysteem garandeert de perfecte pasvorm met een simpele draai aan de knop.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

Bovenzijde:

- Ademend gaas
- Teenbescherming van composietmateriaal
- BOA-sluitsysteem
- Voering van open gaas

Tussenzool:

- EVA-tussenzool
- Bescherming tegen doorboring van spijkers

Voetbed:

- Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem

Buitenzool:

- Rubberen buitenzool



992

**78230 CHELSEA EVOLUTION BOA**

EN ISO 20345 S1P SRC ESD

De Chelsea Evolution BOA® combineert uitzonderlijk comfort met een fris design. Het BOA-vetersysteem garandeert de perfecte pasvorm met een simpele draai aan de knop.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345**Bovenwerk:**

- Ademend gaas
- Lichte constructie
- Aluminium neuskap
- Bescherming tegen doorboring van spijkers
- Slipbestendige buitenzool
- BOA-sluitsysteem
- Voering van open gaas

Middenzool:

- EVA-middenzool

Voetbed:

- Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem

Buitenzool:

- Rubberen buitenzool
- Damesmaten beschikbaar vanaf juni 2018



992



78224 CHELSEA EVOLUTION LOW

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

De Chelsea Evolution combineert uitzonderlijk comfort met een fris design. De EVA-middenzool garandeert demping en het zachte bovenmateriaal zorgt voor een nauwsluitende pasvorm.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345

Bovenwerk:

- Microvezel. Kooi versterkt met PU
- Lichte constructie
- Aluminum neuskap
- Bescherming tegen doorboring van spijkers
- Slipbestendige buitenzool
- Voering van open gaas

Middenzool:

- EVA-middenzool

Voetbed:

- Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem

Buitenzool:

- Rubberen buitenzool
- Damesmaten beschikbaar vanaf augustus 2018



992



78235 CHELSEA EVOLUTION BOA WIDE

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Met dit model doet de brede pasvorm zijn intrede in onze Chelsea Evolution-familie. Het uitzonderlijke comfort is nu dankzij ons Hellytech-membraan uitgebreid naar natte omstandigheden. Dankzij het BOA-systeem kunt u gemakkelijk in en uit uw schoenen stappen.

COLORS: 930 BLACK/GREY
SIZES: 36-48

Bovenzijde:

- Microvezel
- BOA-sluitsysteem
- Helly Tech® Performance-membraan
- Voering van open gaas
- Neuskap van composietmateriaal

Tussenzool:

- EVA
- Bescherming tegen doorboring van spijkers

Voetbed:

- Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem

Buitenzool:

- Rubber met nitril



930



78262 CHELSEA EVOLUTION MID

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

De Chelsea Evolution MID combineert uitzonderlijk comfort met een fris design.
De EVA-middenzool garandeert demping en ons HellyTech-membraan houdt uw
voeten droog op regenachtige dagen.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345**Bovenwerk:**

- Helly Tech® Performance
- Lichte constructie
- Aluminium neuskap
- Bescherming tegen doorboring van spijkers
- Slipbestendige buitenzool
- Waterbestendig bovenwerk
- Voering van open gaas

Middenzool:

- EVA-middenzool

Voetbed:

- Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem

Buitenzool:

- Rubberen buitenzool
- Damesmaten beschikbaar vanaf augustus 2018



992



OSLO



78226 OSLO SOFT TOE

EN ISO 20347 01 SRC ESD

De Oslo Soft Toe voelt en ziet eruit als uw trainingsschoen, maar heeft een gecertificeerde buitenzool met ESD en grip. Het model van uw keuze als u op zoek bent naar een superlichte, hippe en veilige werkschoen.

COLORS: 585 EVENING BLUE/COBALT BLUE, 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20347

Bovenwerk:

- Softshell-gaas met 3D-print
- Lichte constructie
- Ademend bovenwerk

Middenzool:

- EVA

Buitenzool:

- Rubberen buitenzool met nitril



585



992



78231 OSLO SOFT TOE BOA

EN ISO 20347 01 SRC ESD

Deze zachte neusversie van het Oslo-schoeiselconcept combineert een moderne look met lichtgewicht materiaal en ultiem gebruiksgemak!

COLORS: 585 BLACK/BLUE
SIZES: 36-48

- Bovenwerk:**
- Softshell-gaas
 - BOA-sluitsysteem L6
- Middenzool:**
- EVA/EPR
- Buitenzool:**
- Rubber met nitril



585

**78225 OSLO LOW**

EN ISO 20345 S1P SRC ESD

De Oslo Low ziet eruit als uw dagelijkse trainingsschoen maar is S1P-gecertificeerd. Het model van uw keuze als u op zoek bent naar een ademende, hippe en veilige werkschoen.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

- EN ISO 20345
- Bovenwerk:**
- Gaas met 3D-print
 - Lichte constructie
 - Aluminium neuskap
 - Bescherming tegen doorboring van spijkers
 - Slipbestendige buitenzool
 - Ademend bovenwerk
- Middenzool:**
- EVA
- Buitenzool:**
- Rubberen buitenzool met nitril



992

**78228 OSLO LOW BOA**

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Lightgewicht design met een BOA-sluitsysteem en een membraan dat uw voeten droog houdt. Met dit model, gaat het Oslo-schoeiselconcept er helemaal voor!

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

- Bovenwerk:**
- Aluminium neuskap
 - Helly Tech®
 - Synthetisch bovenwerk
 - BOA-sluitsysteem L6
- Middenzool:**
- EVA/EPR
- Buitenzool:**
- Rubber met nitril



992



SANDAL BOOT



78237 SANDAL BOOT

EN ISO 20345 S1P SRC

Deze stijlvolle sandaallaars is licht van gewicht en heeft een beschermend ontwerp. De laars zit comfortabel dankzij de riemconstructie en ventilatie. Een PU-raster bedekt uw voet terwijl u op een comfortabele EVA-tussenzool staat. Samen met een rubberen buitenzool zorgt dat ervoor dat u niet slipt.

COLORS: 990 BLACK

SIZES: 36-48

Bovenzijde:

- Aluminium neuskap
- Ademend gaas met PU-beschermingsraster
- Neopreen enkelsok

Tussenzool:

- EVA/EPR
- Bescherming tegen doorboring van spijkers

Buitenzool:

- Rubber met nitril



930





SMESTAD



78227 SMESTAD PRO

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Deze nieuwe generatie van onze succesvolle Smestad-reeks combineert een beschermend design met lichtgewicht materiaal. Een PU-raster bedekt uw voet, terwijl u stevig op een comfortabele EVA-middenzool staat. De rubberen buitenzool zorgt ervoor dat u niet uitglijdt.

COLORS: 930 BLACK/LIGHT GREY
SIZES: 40-48

Bovenwerk:

- Aluminum neuskap
- Ripstop met beschermend PU-rooster

Middenzool:

- EVA/EPR

Buitenzool:

- Rubber met nitril



930



78213 SMESTAD ACTIVE

EN ISO 20345 S3 WR SRC ESD

Deze hoogwaardige sportieve schoenen zijn zeer licht en waterdicht, en zitten boordevol technologie, zoals ons waterdichte Helly Tech®-membraan en onze Helly Wear® Protection-teenbescherming en -stootbescherming. De schoenen hebben een zeer lichtgewicht teenbescherming van nano-koolstofcomposiet en een non-metallic beschermende zool. Ook voorzien van een zoolconstructie met een lichtgewicht tussenzool van EPR en een slijtvaste rubberen buitenzool met antislip. De binnenzool is gemaakt van PU met extra inzetstukken van dempende gel, voor maximaal comfort.

COLORS: 972 CHARCOAL/ORANGE, 994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 WR SRC ESD

Bovenwerk:

- Waterdicht membraan van Helly Tech® Performance
- Zeer lichtgewicht en sterke neuskap van nano-koolstofcomposiet
- Versterking met Helly Wear® Protection
- Voering van ademend gaas
- Uitneembaar voetbed van PU met dempende inzetstukken van gel

Middenzool:

- Lichtgewicht en dempende tussenzool van EPR
- Beschermende non-metallic zool

Buitenzool:

- Schokdempende zool
- Slijtvaste rubberen buitenzool met antislip



994



972

**78214 SMESTAD BOA**

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Deze sportieve veiligheidsschoenen zijn voorzien van een BOA® L6-veterconstructie voor meer veiligheid. Ze hebben teenbescherming van composietmateriaal en een non-metallic beschermende zool. De buitenzool heeft een lichtgewicht EPR-tussenzool en een slijtvaste rubberen buitenzool met antislip. De binnenzool is gemaakt van PU voor subliem comfort.

COLORS: 972 CHARCOAL/ORANGE, 994 BLACK/DARK LIME; 599 NAVY/BLOCK
SIZES: 36-48

S3 SRC ESD

Bovenzijde:

- BOA-sluitsysteem L6
- Zeer lichtgewicht en sterke neuskap van nano-koolstofcomposiet
- Versterking met Helly Wear® Protection
- Ademende gaasvoering
- Uitneembaar voetbed van PU met dempende inzetstukken van gel

Tussenzool:

- Schokdempende zool
- Non-metallic beschermende zool
- Lichtgewicht en dempende tussenzool van EPR

Buitenzool:

- Slijtvaste rubberen buitenzool met antislip



994



972



599



ADDVIS

78233 ADDVIS LOW

EN ISO 201345 S3 SRC

Deze schoenen van topkwaliteit zijn voorzien van een composieten neusbescherming en non-metallic zool die bescherming biedt tegen indringing van spijkers. Ze hebben een zoolconstructie met een lichtgewicht EVA-middenzool en een rubberen buitenzool met antislip.

COLORS: 993 BLACK/YELLOW
SIZES: 36-48

- Bovenwerk:
- Ripstop met leren overlays
- Middenzool:
- Composietplaat
 - PU
- Buitenzool:
- EPR/rubber



993



78267 ADDVIS MID

EN ISO 201345 S3 SRC

Deze waterbestendige laarzen van topkwaliteit bieden bescherming en zijn voorzien van een composiet neusbescherming en non-metallic zool die beschermt tegen indringing van spijkers. Ze hebben een zoolconstructie met een lichtgewicht EVA-middenzool en een rubberen buitenzool met antislip.

COLORS: 993 BLACK/YELLOW
SIZES: 36-48

- Bovenwerk:
- Ripstop met leren overlays
- Middenzool:
- Composietplaat
 - PU
- Buitenzool:
- EPR/rubber



993





78264 FERROUS BOOT

EN ISO 201345 S3 SRA

Deze stijlvolle waterafstotende leren laarzen bevatten een gecertificeerde buitenzool voor slipweerstand. De schoenen zijn uitgerust met een lichtgewicht, flexibele bescherming tegen doorboring van spijkers (gemaakt van composietmateriaal), en een stalen neuskap. Ze hebben een EVA-middenzool en rubberen buitenzool.

COLORS: 750 BROWN
SIZES: 40-48

Bovenwerk:

- Leer

Neuskap:

- Staal

Plaat:

- Composiet

Middenzool:

- EVA

Buitenzool:

- Rubber



750



ALNA



78211 ALNA MESH BOA

EN ISO 20345 S3 SRC

Deze sportieve schoenen zijn voorzien van een BOA®-veterconstructie voor meer veiligheid. Deze hebben een teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een Lenzi®-zool die bescherming biedt tegen doorboring van spijkers. Deze zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en stootbescherming op de hiel.

COLORS: 993 BLACK/YELLOW, 992 BLACK/ORANGE

SIZES: 993: 40-48

992: 36-48

EN ISO 20345

S3 SRC

Bovenwerk:

- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Ondersteunende contrefort
- Voering van ademend gaas
- Reflecterende biezen

Zool:

- Lenzi-bescherming van composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
- Buitenzool met direct ingespoten PU
- BOA-sluitsysteem L5



992



993



78212 ALNA LEATHER BOA

EN ISO 20345 S3 SRC

Deze hoogwaardige leren schoenen zijn voorzien van een BOA®-veterconstructie voor meer veiligheid. Deze zijn ook voorzien van ons Helly Tech® Performance-membraan, zodat ze volledig waterdicht en ademend zijn. Deze hebben een teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een Lenzi®-zool die bescherming biedt tegen doorboring van spijkers. Deze zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en stootbescherming op de hiel.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE

SIZES: 36-48

EN ISO 20345

S3 WR SRC

Bovenwerk:

- Waterdicht membraan van Helly Tech® Performance
- Gewaxt runderleer
- HellyWear-stootbescherming op de hiel
- Voering van ademend gaas
- Reflecterende biezen

Zool:

- Zool van direct geïnjecteerd PU en voorgevormde beschermkap
- Lenzi®-bescherming van composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
- BOA-sluitsysteem L5



992

**78259 ALNA BOA MID**

EN ISO 20345 S3 SRC

Deze hoogwaardige leren schoenen zijn voorzien van een BOA®-veterconstructie voor meer veiligheid. Deze zijn ook voorzien van ons Helly Tech® Performance-membraan, zodat ze volledig waterdicht en ademend zijn. Deze hebben een teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een Lenzi®-zool die bescherming biedt tegen doorboring van spijkers. Deze zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en stootbescherming op de hiel.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE

SIZES: 40-47

EN ISO 20345

- Helly Tech® Performance waterbestendige en ademende membraan-voering
- Contrasteunsysteem met hielstuk - houdt de hiel op zijn plaats en is gemakkelijk te verwijderen
- HellyWear slijtvaste, volledig voorgevormde neuskap, stootbescherming
- Composiet 200J slagvaste en 15kN compressiebestendige neuskap
- Inlegzool bestand tegen niet-metalen penetratie - lichtgewicht en flexibel, beschermt 100% van het voetzoolgebied van de schoen
- BOA-sluitsysteem L5, lichtgewicht en betrouwbaar
- Antistatische zoolconstructie om opbouw van statische elektriciteit te verminderen
- Energieabsorberende hak om vermoeidheid te verminderen
- Zool met dempende tussenlaag van PU met lage dichtheid
- Slijtvaste, schuurbestendige en flexibele buitenzool van PU met hoge dichtheid
- Oliebestendig buitenzoolmateriaal
- Dubbele naden voor extra stevigheid
- Retro-reflecterende vorm aan zijkant voor betere zichtbaarheid bij nacht.



992



CHELSEA



78200 CHELSEA LOW

EN ISO 20345 S3 SRC

Deze hoogwaardige leren schoenen beschikken over het Helly Tech® Performance-membraan voor volledige waterdichtheid en een zeer goed ademend vermogen. Ze zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal, evenals een Lenzi® L-protection®-zool tegen doorboring van spijkers. Ze zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en HellyWear-stootbescherming op de hiel.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345

Bovenwerk:

- Helly Tech® Performance-membraan
- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Gewaxt runderleer
- HellyWear-stootbescherming op de hiel
- Voering van ademend gaas
- Reflecterende biezen

Zool:

- Bescherming van Lenzi® L-Protection®-composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
- Zool van direct geïnjecteerd PU en gevormde beschermkap



992



78250 CHELSEA MID HT

EN ISO 20345 S3 SRC

Deze hoogwaardige, lage leren laarzen beschikken over de Helly Tech® Performance-membraan voor volledige waterdichtheid en een zeer goed ademend vermogen. Ze zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal, evenals een Lenzi® L-protection®-zool tegen doorboring van spijkers. Ze zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en HellyWear-stootbescherming op de hiel.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE

SIZES: 36-48

EN ISO 20345

Bovenwerk:

- Membraan van Helly Tech® Performance
- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Gewaxt runderleer
- HellyWear-stootbescherming op de hiel
- Voering van ademend gaas
- Reflecterende biezen

Zool:

- Bescherming van Lenzi® L-Protection®-composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
- Zool van direct geïnjecteerd PU en voorgevormde beschermkap



992

**78301 CHELSEA WINTERBOOT**

EN ISO 20345 S3 HRO CI SRC

Deze hoogwaardige winterlaarzen zijn voorzien van een thermische Primaloft®-isolatielaag van 400 g/m² en een Vibram® ice grip-zool. De zool is bestand tegen kortdurend contact met hitte tot 300 °C en is gemaakt van een rubbersamenstelling die is ontwikkeld door Vibram®. Deze biedt meer stabiliteit en grip op bevroren oppervlakken. Deze laarzen zijn voorzien van het Helly Tech® Performance-membraan voor volledige waterdichtheid en een goed ademend vermogen. De laarzen zijn gecertificeerd voor isolatie bij lage temperaturen. Ze zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal, evenals een Lenzi® L-protection®-zool tegen doorboring van spijkers. Bovendien zijn ze uitgerust met de HellyWear-slijtagebescherming op de hiel en versteviging op de neus.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE

SIZES: 40-48

EN ISO 20345

Bovenwerk:

- Membraan van Helly Tech® Performance
- HellyWear-stootbescherming op de hiel en tenen
- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Gewaxt runderleer
- Ritsluiting aan binnenzijde
- Voering van ademend gaas
- Reflecterende biezen
- Extra geïsoleerde tong
- Primaloft®-voering van 400 g/m²

Zool:

- Bescherming van Lenzi® L-Protection®-composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
- Rubberen Vibram®-buitenzool met gripsysteem voor bevroren oppervlakken
- Reflecterend hielinzetstuk
- Viltten inlegzool



992





AKER

78217 AKER LOW

EN ISO 20345 S3 SRC

Deze lage leren schoenen zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een zool die bescherming biedt tegen doorboring van niet-metalen spijkers. De schoen zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en PU-hielversterking.

COLORS: 990 BLACK
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 SRC

Bovenwerk:

- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Waterbestendig leer met PU-coating
- Hielbescherming
- Extra gepolsterde tong
- Reflecterende biezen
- Voering van ademend gaas

Zool:

- Beschermende non-metallic zool
- Buitenzool met direct ingespoten PU
- Voorgevormde, direct ingespoten beschermkap



990



78256 AKER MID

EN ISO 20345 S3 SRC

Deze leren schoenen zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een beschermende non-metallic zool. De schoen zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en PU-hielversterking.

COLORS: 990 BLACK
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 SRC

Bovenwerk:

- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Waterbestendig leer met PU-coating
- Hielbescherming
- Reflecterende biezen
- Voering van ademend gaas

Zool:

- Beschermende non-metallic zool
- Buitenzool met direct ingespoten PU
- Voorgevormde, direct ingespoten beschermkap



990

**78313 AKER WINTERBOOT**

EN ISO 20345 S3 CI SRC

Deze leren winterlaarzen zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een non-metallic zool die bescherming biedt tegen doorboring met spijkers. De zool is gemaakt van een PU-samenstelling en is zeer geschikt voor koude en bevroren ondergrond. De schoen zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en PU-hielversterking.

COLORS: 990 BLACK
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 CI SRC

Bovenwerk:

- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Voering van nepbont voor extra warmte
- Waterbestendig leer met PU-coating
- Hielbescherming
- Extra gepolsterde tong
- Reflecterende biezen

Zool:

- Beschermende non-metallic zool
- Buitenzool met antislip, direct ingespoten PU en voorgevormde beschermkap



990



Deze waterbestendige en ademende schoenen hebben een bovenzijde van nubuck-leer en gaas. Ze zijn voorzien van een lichte teenbescherming en een zool die bescherming biedt tegen doorboring van spijkers. Ze zijn tevens uitgerust met een ondersteunend hielstuk en reflecterende biezen.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE, 995 BLACK/BLUE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345

Bovenwerk:

- Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
- Bovenlaag van gaas en nubuck-leer
- Ondersteunende contrefort
- Voering van ademend gaas
- Reflecterende biezen

Zool:

- Bescherming van composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
- Buitenzool met direct ingespoten PU



995



992



PERFORMANCE- VRIJETIJDSSCHOENEN

78253 RABBORA TRAIL MID

Een lichtgewicht, verhoogde, platte hardloopschoen die zorgt voor geweldige demping en extra stabiliteit, terwijl u contact houdt met de grond en één wordt met de paden. De sterke noppen bieden fantastische grip.

COLORS: 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 40-48

Bovenwerk:

- Membraan van Helly Tech® Performance
- HellyWear-bescherming
- Duurzaam textiel

Zool:

- Tussenzool van topkwaliteit EVA
- Helly Grip-rubber
- HellyWear



992





Turn to tighten



Turn to loosen



BOA®

LANGDURIG COMFORT.

Het BOA-systeem zorgt voor een stevige pasvorm die de hele dag comfortabel zit. U kunt zelfs minuscule aanpassingen maken tijdens het werk, zonder dat u uw handschoenen uit hoeft te doen. Als het tijd is om uw voeten wat rust te gunnen, kunt u de sluiting gemakkelijk losser maken.

NOOIT MEER WORSTELLEN MET VETERS.

Losse veters zijn verleden tijd. De nauwkeurig ontworpen veters van BOA zitten in het systeem besloten. Zo zitten ze niet in de weg en raken ze niet verstrikt in apparatuur. Verder gaat het BOA-systeem verontreiniging tegen doordat ijs, vuil en zand er niet aan blijven plakken.

EENVOUDIG AAN- EN UITTREKKEN.

Dankzij BOA kunt u uw laarzen gemakkelijk aan- en uittrekken als u haast hebt, bijvoorbeeld als u op de stoep staat bij een klant en uw uitrusting moet uittrekken of wanneer u snel moet handelen in een gevaarlijke situatie.

GAAT EEN LEVEN LANG MEE.

Als we zeggen dat onze producten stevig zijn, menen we dat. Van ons eigen textiel tot slijtvast nylon met roestvrij staal van luchtvaartkwaliteit — BOA-veters zijn gemaakt om altijd en overal te presteren. Gegarandeerd.





Vibram health & safety soles

Al meer dan 70 jaar is het onmiskenbare, gele, achthoekige merkteken, dat over de hele wereld bekend is, hét symbool voor een bedrijf dat garant staat voor kwaliteit, prestatie, veiligheid, innovatie en design. Gezondheids- en veiligheidszolen van Vibram zijn ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen van bescherming op de werkvloer. Elk nieuw product wordt ontworpen om op de beste mogelijke manier te voldoen aan specifieke veiligheidseisen, met de beste combinaties en een drievoudig kwaliteitsdoel: optimale prestaties, maximaal comfort en kwaliteit die lang meegaat.

MAATTABEL & INDEX

EU	UK	Mondo
36	3,5	220
37	4,5	230
38	5	235
39	6	245
40	6,5	250
41	7,5	260
42	8	265
43	9	275
44	9,5	280
45	10,5	290
46	11	295
47	12	305
48	12,5	310



ALFABETISCHE

78233	ADDVIS LOW	22
78267	ADDVIS MID	22
78217	AKER LOW	28
78256	AKER MID	29
78313	AKER WINTERBOOT	29
78259	ALNA BOA MID	25
78212	ALNA LEATHER BOA	25
78211	ALNA MESH BOA	24
78230	CHELSEA EVOLUTION BOA	13
78236	CHELSEA EVOLUTION BOA SANDAL	13
78235	CHELSEA EVOLUTION BOA WIDE	14
78224	CHELSEA EVOLUTION LOW	14
78262	CHELSEA EVOLUTION MID	15
78234	CHELSEA EVOLUTION SOFT TOE	12
78200	CHELSEA LOW	26
78250	CHELSEA MID HT	27
78301	CHELSEA WINTERBOOT	27
78264	FERROUS BOOT	23
78201	KOLLEN LOW	30
78317	MAGNI BOA WINTERBOOT	11
78261	MAGNI BOOT	11
78229	MAGNI LOW	9
78241	MAGNI LOW BOA	10
78225	OSLO LOW	17
78228	OSLO LOW BOA	17
78226	OSLO SOFT TOE	16
78231	OSLO SOFT TOE BOA	17
78253	RABBORA TRAIL MID	30
78237	SANDAL BOOT	18
78213	SMESTAD ACTIVE	21
78214	SMESTAD BOA	21
78227	SMESTAD PRO	20

NUMERIEKE

78200	CHELSEA LOW	26
78201	KOLLEN LOW	30
78211	ALNA MESH BOA	24
78212	ALNA LEATHER BOA	25
78213	SMESTAD ACTIVE	21
78214	SMESTAD BOA	21
78217	AKER LOW	28
78224	CHELSEA EVOLUTION LOW	14
78225	OSLO LOW	17
78226	OSLO SOFT TOE	16
78227	SMESTAD PRO	20
78228	OSLO LOW BOA	17
78229	MAGNI LOW	9
78230	CHELSEA EVOLUTION BOA	13
78231	OSLO SOFT TOE BOA	17
78233	ADDVIS LOW	22
78234	CHELSEA EVOLUTION SOFT TOE	12
78235	CHELSEA EVOLUTION BOA WIDE	14
78236	CHELSEA EVOLUTION BOA SANDAL	13
78237	SANDAL BOOT	18
78241	MAGNI LOW BOA	10
78250	CHELSEA MID HT	27
78253	RABBORA TRAIL MID	30
78256	AKER MID	29
78259	ALNA BOA MID	25
78261	MAGNI BOOT	11
78262	CHELSEA EVOLUTION MID	15
78264	FERROUS BOOT	23
78267	ADDVIS MID	22
78301	CHELSEA WINTERBOOT	27
78313	AKER WINTERBOOT	29
78317	MAGNI BOA WINTERBOOT	11






TRUSTED BY
PROFESSIONALS



ALIVE
SINCE / 1877