

Honeywell | Hand Protection




EEN COMPLETE SERIE SNIJBESCHERMINGS- HANDSCHOENEN VOOR AL UW BEHOEFTE

met het Check & Go snijpreventiesysteem en Spectra® vezels van Honeywell

De combinatie van comfort, bescherming en ergonomie voor gebruiksveiligheid in het ontwerp van handschoenen voor gebruik in alle werkomgevingen toont onze betrokkenheid om een maximale gebruiksveiligheid te bereiken. Met haar gedegen ervaring met industriële risico's ontwerpt en produceert Honeywell al haar handschoenen vanuit het oogpunt van comfort, veiligheid en geschiktheid voor de werkvloer. Onze bedrijfsknow-how in iedere productiefase staat in voor een gelijkmatig kwaliteitsniveau. Bovendien zijn wij nauwe relaties aangegaan met grote industriële ondernemingen (auto-industrie, bouw, olie en gas, voeding, glas, etc.).

Wij hebben deze brochure opgesteld om u een volledig inzicht te geven in onze snijbeschermende handschoenen, voorzien van het Check & Go snijpreventiesysteem. De meesten zijn nu vervaardigd met de snijbestendige vezels van Honeywell, Spectra® genaamd.



Bij Honeywell voegen wij twee van onze beste technologieën samen (Honeywell Spectra® vezels en onze expertise in snijbestendige handschoenen), om de beste veiligheid aan industriële werknemers te bieden.

Honeywell heeft technologen in dienst met tientallen jaren ervaring in vezels en composietmaterialen, met een uitstekende staat van dienst in innovatie. **Spectra®-vezel** is een hoogwaardige polyethyleen (HPPE)-vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld.

Onze industriële snijbestendige handschoenen zijn nu verstevigd met de Honeywell Spectra® vezels, meestal gebruikt voor vislijnen en koorden, kogelwerende bepantsering voor Amerikaanse en Europese krijgsmachten en ordehandhavers.

Honeywell-technologie, van de ontwikkeling van vezels tot de productie van handschoenen en end-to-end kwaliteitscontrole gedurende de productie, betekent dat u er op kunt vertrouwen dat onze handschoenen uw werknemers de bescherming, het comfort en lange levensduur bieden waaraan zij behoefte hebben.

Ons eerder snijbestendig assortiment ter bescherming tegen mechanische gevaren van niveaus 3 en 5 gaat een stap verder met een nieuwe generatie van hoogwaardige lichtgewicht handschoenen die nu **Het Vertigo-assortiment** heet.

Dit nieuwe en volledige assortiment is verkrijgbaar met een witte of zwarte voering uit polyurethaan en een nitril coating en geniet de voordelen van **ons Check and Go snijpreventiesysteem**, dankzij het nummersysteem dat aan de bovenzijde van iedere handschoen wordt weergegeven en dat het niveau van de snijbescherming aangeeft.



Met Check & Go kunt u in één oogopslag het snijbeschermingsniveau bepalen... Zelfs vanaf grote afstand.

Honeywell snijbestendige handschoenen

Het perfecte systeem voor snijbescherming. Voorkomt verwarring waar men alleen op kleur vertrouwt en biedt controle zonder risico.

- De combinatie van nummers en kleuren garandeert het juiste beschermingsniveau
- Eenvoudige visuele controle ziet er op toe dat de juiste handschoenen wordt gedragen
- Behendig en flexibel gebruiksgemak in combinatie met een uitstekende snijbestendigheid



Niveau 1:
LAGE SNIJBESCHERMING

Niveau 3:
GEMIDDELDE SNIJBESCHERMING

Niveau 5:
HOGERE SNIJBESCHERMING

Verlengde levensduur

De codering in drie kleuren blijft voor veiligheidsmanagers en werknemers zichtbaar, ook nadat de handschoenen vele malen zijn gebruikt en gewassen.

Een veiligheidsmanager in de auto-industrie.

Dankzij Check & Go zie ik eindelijk dat mijn werknemers goed zijn uitgerust tegen risico's.

VISUELE
herkennings-
NIVEAU

Eenvoudige visuele herkenning



OP KLEUR

De kleuren rood, oranje en groen worden internationaal erkend en begrepen in ons dagelijks leven.



OP NUMMER

Honeywell is de eerste die het EN388-snijweerstandsniveau in verband brengt met het kleurherkenningsysteem in een makkelijk leesbaar formaat.

Algemeen gebruiksgemak

Het Vertigo snijbestendig assortiment met Spectra® vezels biedt het voordeel van het Check & Go snijpreventiesysteem.

Stootrisico's

Alleen snijbeschermingsniveau 3 bevat Spectra® vezels

Het juiste alternatief voor lederen handschoenen

Dit gehele assortiment bevat HPPE vezels



VERTIGO GREY
C&G ASSORTIMENT



VERTIGO BLACK
C&G ASSORTIMENT



CHECK & GO
ORIGINAL



SKELETON
C&G ASSORTIMENT



DEEPTRIL
C&G ASSORTIMENT

Algemeen gebruiksgemak

VERTIGO GRIJS C&G ASSORTIMENT



Aanbevelingen: Speciaal ontworpen voor werknemers die werken in de fabricage van witgoed en elektronica.

Voordelen: Niveaus 3 en 5 zijn vervaardigd uit het Spectra® vezel van Honeywell, een hoogwaardige polyethyleen (HPPE) vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld.

Coating verkrijgbaar in polyurethaan schuim (droge omgeving) en nitril (droge en vette omgeving) coating.



Ref. ^a	Naam	Eigenschappen	Maat	Normen
23 187 67	Vertigo grijs PU C&G 3	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®. Grijze polyurethaan coating	7 tot 11	4342
23 187 68	Vertigo grijs PU C&G 5	Gebreide lichtgewicht Spectra®/polyamide. Grijze polyurethaan coating	7 tot 11	4543
23 187 69	Vertigo wit PU C&G 3	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®. Witte polyurethaan coating	7 tot 11	4342
23 187 70	Vertigo grijs PU Long C&G 3	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®. Grijze polyurethaan coating. Pols 11 cm	7 tot 11	4342
23 187 71	Vertigo grijs PU Long C&G 5	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®/Buitenzijde glasvezel. Grijze polyurethaan coating. Pols 11 cm	7 tot 11	4542
23 187 65	Vertigo grijs First PU C&G 3	Grey First gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®, composietpols Grijze polyurethaan coating	7 tot 11	4342
23 187 66	Vertigo grijs First NIT C&G 3	Grey First gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®, composietpols Grijze nitrilcoating	7 tot 11	4342

VERTIGO ZWART C&G ASSORTIMENT



Aanbevelingen: Speciaal ontworpen voor werknemers die in een vuile omgeving werken.

Voordelen: Niveaus 3 en 5 zijn vervaardigd uit het Spectra® vezel van Honeywell, een hoogwaardige polyethyleen (HPPE) vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld. Zwarte coating goed gewaardeerd in vuile omgeving. Verkrijgbaar in polyurethaan schuim (droge omgeving) en nitril (droge en vette omgeving) coating.



Ref. ^a	Naam	Eigenschappen	Maat	Normen
21 322 51	Vertigo zwart PU C&G 1	Gebreide extreem lichtgewicht zwart polyamide. Zwarte polyurethaan schuim coating	7 tot 11	4131
22 322 70	Vertigo zwart NIT C&G 1	Gebreide extreem lichtgewicht zwart polyamide. Zwarte nitrilcoating	7 tot 11	4121
23 422 42	Vertigo zwart PU C&G 3	Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. Zwarte polyurethaan schuim coating	7 tot 11	4342
23 425 52	Vertigo zwart NIT C&G 3	Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. Zwarte nitrilcoating	7 tot 11	4343
23 425 45	Vertigo zwart PU C&G 5	Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. Glas buitenzijde zwarte polyurethaan schuim coating	7 tot 11	4542
23 425 55	Vertigo zwart NIT C&G 5	Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. Glas buitenzijde zwarte nitril coating	7 tot 11	4544

CHECK & GO ORIGINAL ASSORTIMENT

Aanbevelingen: Speciaal ontworpen voor werknemers die werken in de fabricage van witgoed en elektronica.

Voordelen: De coating van de palm en de vingers is gekleurd voor een betere visuele herkenning van het niveau van snijbescherming.

CE EN 420



Ref. ^a	Naam	Eigenschappen	Maat	Normen
23 322 55	Check & Go PU 1	Gebreide extreem lichtgewicht wit polyamide. Rode polyurethaan coating	7 tot 11	4131
23 322 65	Check & Go NIT 1	Gebreide extreem lichtgewicht wit polyamide. Rode nitril coating	7 tot 11	4121
23 322 42	Check & Go PU 3	Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan. Oranje polyurethaan schuim coating	7 tot 11	4342
23 325 52	Check & Go NIT 3	Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan. Oranje nitril coating	7 tot 11	4343
23 325 45	Check & Go PU 5	Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan/ Buitenzijde glasvezels. Groene polyurethaan schuim coating	7 tot 11	4543
23 325 55	Check & Go NIT 5	Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan/ Buitenzijde glasvezels. Groene nitril coating	7 tot 11	4543

Stootrisico's

SKELETON C&G ASSORTIMENT

Aanbevelingen: Voor werkzaamheden waar werknemers gevaar ondervinden van stoten tegen de hand.

Voordelen: Het nitrilschuim biedt uitstekende grip in natte omgevingen en een zeer goede weerstand tegen schuren. De rubberen versteviging biedt bescherming tegen gevaren als gevolg van stoten tegen de hand. De binnenkant is uit één stuk geweven, gedompeld en genaaid voor meer comfort en beweeglijkheid.

CE EN 420



Ref. ^a	Naam	Eigenschappen	Maat	Normen
23 322 71	Skeleton NIT C&G 1	Gebreide voering - Maatvoering 13 - Geel Hi-viz, polyester, zwart nitril schuimstof coating, zandafwerking. Verstevigingskussentje op de achterzijde, vingers en handpalm genaaid.	7 tot 11	3122
23 322 75	Skeleton NIT C&G 3	Gebreide voering - Maatvoering 13 - HPPE Spectra vezel/Elastan, zwarte nitril schuimstof coating. Verstevigingskussentje op de achterzijde en de vingers genaaid.	7 tot 11	4343
23 325 24	Skeleton NIT C&G 5	Gebreide voering - Maatvoering 13 - Para-aramide, composietvezels, polyamide, zwarte coating nitril schuimstof. Verstevigingskussentje op de achterzijde en de vingers genaaid.	7 tot 11	4543

Het juiste alternatief voor lederen handschoenen

DEEPTIL C&G RANGE

Aanbevelingen: Voor gebruikers in de bouw en de industrie, waar een werkhandschoen voor algemene doeleinden nodig is. Het perfecte alternatief voor lederen handschoenen.

Voordelen: Nitril schuimstof biedt uitstekende schuurvoordelen voor een langere levensduur van de handschoenen en een betere grip onder natte of vette condities. Een nitril schuimcoating over de volledige hand biedt bescherming tegen spattende vloeistoffen, bijtende middelen en dierlijke vetten. De naadloze, fijnmazige nylonvoering is koel en voorbehandeld om bacteriën en geurtjes tot een minimum te beperken.

CE EN 420



Ref. ^a	Naam	Eigenschappen	Maat	Normen
22 994 00	DeepTril C&G 1	Volledig gedompeld. Zwarte polyester voering. Zwarte nitril schuimstof coating	7 tot 11	4121
22 994 03	DeepTril C&G 3	Volledig gedompeld. Voering uit Polyamide/HPPE vezels. Zwarte nitril schuimstof coating	7 tot 11	4343
22 994 05	DeepTril C&G 5	Volledig gedompeld. Polyamide/HPPE, voering uit composietvezels. Zwarte nitril schuimstof coating	7 tot 11	4542

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Benelux BV

BELGIË

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem

Tel: +32 (0)2 728 2117

Fax: +32 (0)2 728 2396

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

NEDERLAND

Tel: +31 (0) 118 656 400

Fax: + 31 (0) 118 62 75 35

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

DOC4197 NL - 11/2016
©2016 Honeywell International Inc.

Honeywell