

# BEKINA<sup>®</sup> BOOTS

Built to last



NEOTANE<sup>®</sup>





Chez Bekina Boots nous développons et fabriquons des bottes à usage professionnel. Nous faisons cela depuis 1962 à Kluisbergen, au coeur des Ardennes Flamandes. Depuis trois générations nous donnons chaque jour le meilleur de nous-même pour faire des bottes de sécurité avec passion et artisanat.

Après près de 60 ans, notre société a acquis une renommée internationale avec des bottes de sécurité extrêmement confortables distribués dans plus de 50 pays au monde: de la Nouvelle-Zélande au Canada ou du Chili jusqu'en Russie.

Nos bottes sont faites en Neotane®, un polyuréthane

de très haute qualité. Le résultat est une botte légère et résistante, une très haute valeur thermo-isolante et une longue durée de vie.

Aujourd'hui des millions de professionnels autour du globe portent des bottes Bekina Boots dans une variété de secteurs: agriculture, pêche, bâtiment et industrie agroalimentaire. Les bottes Bekina Boots sont portées dans des conditions de travail extrêmes pendant toute la journée. Chaque jour nos bottes garantissent la sécurité et le confort aux professionnels qui le méritent bien.

De surcroît nous gérons notre activité avec responsabilité sociale et environnementale.

# la puissance de

# Bekina Boots

## NEOTANE®

### LA FORMULE AVANCÉE DE POLYURETHANE

Notre combinaison unique d'ingrédients nous permet d'obtenir un produit aux caractéristiques inégalées. Les bottes Bekina Boots fabriquées à l'aide de la technologie **NEOTANE®** sont légères, isolantes, confortables et robustes. Elles offrent une excellente protection contre toutes saletés ainsi qu'une protection optimale contre les produits chimiques. Aujourd'hui, nous proposons une gamme complète de produits en **NEOTANE®**. En fonction de votre secteur d'activité, nos spécialistes en R&D ont mis au point une recette **NEOTANE®** personnalisée. Connaissant parfaitement les besoins et les exigences de votre industrie, nous répondons aux attentes de tous les utilisateurs.

### TESTÉ INTENSIVEMENT DANS NOS LABORATOIRES



TEST RÉSISTANCE À L'IMPACT




TEST RÉSISTANCE À LA GLISSE



TEST RÉSISTANCE À LA FLEXION

Les bottes Bekina Boots sont 40% plus légères que le caoutchouc ou le PVC, ont une valeur thermo-isolante très élevée et tiennent trois fois plus longtemps. Ceci est dû à l'excellente qualité de notre formule polyuréthane: **NEOTANE®**

- ❶ Face extérieure : résistant et imperméable
- ❷ Structure bulles d'air : léger et isolant
- ❸ Autorégulation thermique à l'intérieur



ULTRA-LÉGER



THERMO-ISOLANT



DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

## NOUVEAU BRANDING DE BEKINA BOOTS !

Une marque forte est la clef de notre succès. Pour que notre gamme soit plus lisible, nous avons revu la dénomination de notre gamme. En simplifiant l'attribution des noms, une botte appartient maintenant à une catégorie spécifique basée sur la combinaison du nom de la tige et du nom de la semelle.



## APERÇU DE LA GAMME ET TABLE DES MATIÈRES

JUSQU'À 2019	AGRILITE/STEPLITE STEPLITE FOOD	AGRILITE DESINFECT	STEPLITE X	NOUVEAU
À PARTIR DE 2020	<b>steplite</b> EASYGRIP	<b>steplite</b> EASYCLEAN	<b>stepliteX</b> SOLIDGRIP	<b>midliteX</b> SOLIDGRIP
<p>⓪4 = SANS SÉCURITÉ</p> <p>Ⓢ4 Ⓢ5 = MÉTALLIQUE</p> <p>●4 ●5 = NON-MÉTALLIQUE</p> <p>COULEURS DISPONIBLES</p>	<p>⓪4 Ⓢ4 Ⓢ5</p> <p>●4 ●5</p>	<p>⓪4</p> <p>●4</p>	<p>⓪4 Ⓢ4 Ⓢ5 ●5</p> <p>●4 ●5</p>	<p>⓪4</p> <p>●4</p>
ISOLATION	-20°C	-20°C	-30°C	-30°C
RÉSISTANCE À LA GLISSE	SRC	SRA	SRC	SRC
RFID	✓	✓	✓	✓
CHAUSSANT	standard	standard	plus large	plus large
PLUS D'INFOS	p. 8	p. 9	p. 10	p. 11



Nom de la tige — **steplite**<sup>04</sup> — Niveau de sécurité

**EASYGRIP** — Nom de la semelle extérieure

	NOUVEAU	NOUVEAU	STEPLITE XCI	THERMOLITE	MIS À JOUR
	<b>rigliteX (fur)</b> SOLIDGRIP	<b>stepliteX</b> STORMGRIP	<b>stepliteX</b> THERMOPROTEC	<b>thermolite</b> ICESHIELD	
					
	 S5 ● FUR / NON-FUR	 S5 ●	 S4 S5 ○ ● ●	 S5 ●	 04 ●
	-30°C	-40°C	-40°C	-50°C	-
	SRC	SRC	SRC	SRC	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	plus large	plus large	plus large	standard	étroit
	p. 12	p. 13	p. 14	p. 15	p. 15

# steplite

## EASYGRIP



EU 36 • 48  
UK 3.5 • 13  
US 4 • 15



ancien nom: Agrilite

- ⓪4 PAN1P/9180A
- Ⓞ4 PAN3P/9180A
- Ⓞ5 PAN4P/9180A



ancien nom: Steplite

- Ⓞ5 PAN4P/8080A



ancien nom: Steplite

- Ⓞ5 PAN4P/2080A



ancien nom: Steplite Food

- Ⓞ4 PAN3P/5353A



ancien nom: Steplite Food

- ⓪4 PAN1P/1053A
- Ⓞ4 PAN3P/1053A



CERTIFIÉ SRC



RFID

## CARACTÉRISTIQUES

- très légère
- chaussant standard
- matière souple, même à température basse
- sécurité: embout et/ou semelle antiperforation en acier (S4/S5)
- excellente adhésion même sur une surface mouillée et grasse - certifiée SRC
- résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques
- plusieurs couleurs disponibles: codes couleurs
- ergot de déchaussement : facile à déchausser

# steplite

## EASYCLEAN



EU 36 • 48  
UK 3.5 • 13  
US 4 • 15



ancien nom: Agrilite Desinfect

04 PAD1P/9180A

### CARACTÉRISTIQUES

- très légère, matière souple
- chaussant standard
- semelle lisse: facile à nettoyer et à désinfecter
- résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques
- ergot de déchaussement : facile à déchausser



CERTIFIÉ  
SRA



TOUTES NOS BOTTES SERONT ÉQUIPÉES  
D'UN **TAG RFID** COURANT 2020 :

- ✓ Scan
- ✓ Identifiez
- ✓ Suivez et tracez



TRACKING  
TECHNOLOGY  
INSIDE

# stepliteX

## SOLIDGRIP



EU 36 • 49  
UK 3.5 • 14  
US 4 • 16



+ semelles intérieures ergonomiques Bekina Boots



ancien nom: StepliteX

- ⓪4 XAN1P/9180A
- ⓪4 XAN3P/9180A
- ⓪5 XAN4P/9180A



ancien nom: StepliteX

- ⓪4 XAN3P/1053A




ancien nom: StepliteX

- ⓪5 XAN4P/2080A



ancien nom: StepliteX - taille disponible 37 > 48

- ⓪5 XAN9P/8080A



NON-MÉTALLIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

- robuste et légère
- chaussant large
- facile à nettoyer et à désinfecter
- sécurité: embout et/ou semelle antiperforation (S4/S5)
- embout en acier extra haut pour une protection optimale
- résistant au fumier, aux graisses et aux produits chimiques
- adhérence optimale sur n'importe quelle surface



# midliteX

## SOLIDGRIP



EU 36 • 49  
UK 3.5 • 14  
US 4 • 16



+ semelles intérieures ergonomiques Bekina Boots



CERTIFIÉ SRC



### CARACTÉRISTIQUES

- voir spécifications produit StepliteX SolidGrip (p. 10)
- tige courte : idéale pour mollets plus larges

ancien nom: MidliteX

04 XMN1P/9180A



# rigliteX (fur)

## SOLIDGRIP



EU 36 • 49  
UK 3.5 • 14  
US 4 • 16



+ semelles intérieures ergonomiques Bekina Boots



NOUVEAU: RigliteX SolidGrip

Ⓢ XRN4P/7080A



NOUVEAU: RigliteX fur SolidGrip

Ⓢ XFN4P/7080A

## CARACTÉRISTIQUES

- botte ultralégère avec languettes latérales pour faciliter l'enfilage des bottes
- disponible sans ou avec fourrure (version 'fur')
- ergot de déchaussement: facile à déchausser
- 100 % étanche pour les pieds chauds et secs
- semelle extérieure antidérapante certifiée SRC
- sécurité: embout et semelle en acier (S5) pour une protection optimale
- résistant à l'usure, crampons profonds pour une longue durée de vie
- \* semelles ergonomique uniquement pour le modèle RigliteX SolidGrip

CERTIFIÉ SRC



# stepliteX

## STORMGRIP



EU 36 • 49  
UK 3.5 • 14  
US 4 • 16



+ semelles intérieures ergonomiques Bekina Boots



NOUVEAU

S5 XAS9P/5562Y

Taille disponible: EU 37•48 UK 4•13

### CARACTÉRISTIQUES

- robuste et légère
- modèle plus large
- 100% étanche
- matériel souple pour un confort accru
- embout et semelle sans métal (S5): pas de corrosion
- excellente adhésion même sur une surface mouillée et grasse - certifiée SRC
- semelle en caoutchouc jaune avec adhésion exceptionnelle, résistante à l'usure et absorbant les chocs
- bord de la semelle: contour bordé pour éviter l'accrochage dans les filets
- résistant aux huiles, graisses et produits chimiques

NON-MÉTALLIQUE



### CONFORT ET SÉCURITÉ EN MER

Le travail en pêche professionnelle exige de longues heures sur un bateau. Heureusement la StepliteX StormGrip tient maintenant l'équipage en sécurité, au chaud et au sec.

StepliteX StormGrip offre une adhérence supérieure sur toute surface et dans des conditions extrêmes. Chaussé de cette botte le pêcheur se retrouve en permanence fermement au sol, même sur un ponton mouillé et glissant.

CERTIFIÉ SRC



# stepliteX

## THERMOPROTEC



EU 37 • 48

UK 4 • 13

US 5 • 15



ancien nom: StepliteXCi

**S4** XAC8P/1053A



ancien nom: StepliteXCi - NOUVEAU: semelle noire

**S5** XAC9P/9180A



ancien nom: StepliteXCi

**S5** XAC9P/6253A

NON-MÉTALLIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

- robuste et légère
- matière souple pour une marche aisée
- semelle extérieure épaisse: isolante au froid pour les pieds extra chaud (-40°C)
- embout (S4) ou/et semelle (S5) sans métal: pas de corrosion
- effet antichoc au talon
- résistant aux huiles et graisses, sang et produits chimiques



# thermolite

## ICESHIELD



ancien nom: Thermolite  
NOUVEAU: semelle noire, embout et semelle en acier (S5)

Ⓢ ZAN4P/9180A



EU 39 • 47

UK 6 • 12

US 6 • 14



+ semelles intérieures ergonomiques Bekina Boots



### CARACTÉRISTIQUES

- matière souple, même à température basse
- semelle extérieure épaisse: isolation extra pour des pieds encore plus chauds
- sécurité: embout et semelle en acier (S5) pour une protection optimale
- adhérence forte
- effet antichoc au talon
- résistant au fumier, aux graisses et aux produits chimiques



⓪4 SAN1P/9170A



EU 36 • 47

UK 3.5 • 12

US 4 • 14

+ semelles intérieures Bekina Boots




### CARACTÉRISTIQUES

- avec allure
- confort: légère et tige haute flexible
- les pieds secs et en plein forme
- effet antichoc au talon



# semelles intérieures

# semelles intérieures ergonomiques



Bien fixe  
dans la botte  
Absorbe les odeurs

Pas d'usure  
Traitement antibactériel

Antichoc

Ref. B101



**EU** 36 • 48  
**UK** 3.5 • 13  
**US** 4 • 15

Ref. B111



**EU** 36 • 49  
**UK** 3.5 • 14  
**US** 4 • 16

Pas d'usure  
Traitement  
antibactériel



Control climatique  
Chaussant  
ergonomique

Antichoc  
Effect amortisseur  
au talon

# NOUVEAUX CODES DE PRODUIT - EU

	JUSQU'À 2019	À PARTIR DE 2020		CODE ACTUEL	NOUVEAU CODE
	<b>AGRILITE/STEPLITE</b> <b>STEPLITE FOOD</b>	<b>steplite</b> EASYGRIP	○04 ●	P2100/9180	PAN1P/9180A
			○	P2100/1053	PAN1P/1053A
			●	P2300/9180	PAN3P/9180A
			○	P2300/1053	PAN3P/1053A
			●	P2300/5353	PAN3P/5353A
			●	P2400/9180	PAN4P/9180A
			●	P2400/2080	PAN4P/2080A
		●	P2400/8080	PAN4P/8080A	
	<b>AGRILITE</b> <b>DESINFECT</b>	<b>steplite</b> EASYCLEAN	○04 ●	V2100/9180	PAD1P/9180A
	<b>STEPLITE X</b>	<b>stepliteX</b> SOLIDGRIP	○04 ●	X2100/9180	XAN1P/9180A
			●	X2300/9180	XAN3P/9180A
			○	X2300/1053	XAN3P/1053A
			●	X2400/9180	XAN4P/9180A
			●	/	XAN4P/2080A
		●	X2900/8080	XAN9P/8080A	
	<b>NOUVEAU</b>	<b>midliteX</b> SOLIDGRIP	○04 ●	/	XMN1P/9180A
	<b>NOUVEAU</b>	<b>rigliteX</b> SOLIDGRIP	○S5 ●	/	XRN4P/7080A
	<b>NOUVEAU</b>	<b>rigliteX fur</b> SOLIDGRIP	○S5 ●	/	XFN4P/7080A
	<b>NOUVEAU</b>	<b>stepliteX</b> STORMGRIP	○S5 ●	/	XAS9P/5562Y
	<b>STEPLITE Xci</b>	<b>stepliteX</b> THERMOPROTEC	○S4 ○	XC800/1053	XAC8P/1053A
			●	XC900/9173	XAC9P/9180A
			●	XC900/6253	XAC9P/6253A
	<b>THERMOLITE</b>	<b>thermolite</b> ICESHIELD	○S5 ●	Z0400/9180	ZAN4P/9180A
	<b>UPDATE</b>		○04 ●	S0100/5170	SAN1P/9170A

○04 = SANS SÉCURITÉ ○S4 ○S5 = MÉTALLIQUE ●S4 ●S5 = NON-MÉTALLIQUE






MADE IN  
BELGIUM

Since 1962



Built to last





## NOUVEAU BRANDING DE BEKINA BOOTS !

Une marque forte est la clef de notre succès. Pour que notre gamme soit plus lisible, nous avons revu la dénomination de notre gamme. En simplifiant l'attribution des noms, une botte appartient maintenant à une catégorie spécifique basée sur la combinaison du nom de la tige et du nom de la semelle.



## APERÇU DE LA GAMME ET TABLE DES MATIÈRES

JUSQU'À 2019	AGRILITE/STEPLITE STEPLITE FOOD	AGRILITE DESINFECT	STEPLITE X	NOUVEAU
À PARTIR DE 2020	<b>steplite</b> EASYGRIP	<b>steplite</b> EASYCLEAN	<b>stepliteX</b> SOLIDGRIP	<b>midliteX</b> SOLIDGRIP
(O4) = SANS SÉCURITÉ (S4) (S5) = MÉTALLIQUE (S4) (S5) = NON-MÉTALLIQUE  COULEURS DISPONIBLES	 (O4) (S4) (S5) 	 (O4) 	 (O4) (S4) (S5) (S5) 	 (O4) 
ISOLATION	-20°C	-20°C	-30°C	-30°C
RÉSISTANCE À LA GLISSE	SRC	SRA	SRC	SRC
RFID	✓	✓	✓	✓
CHAUSSANT	standard	standard	plus large	plus large



Nom de la tige — **steplite**<sup>04</sup> — Niveau de sécurité

**EASYGRIP** — Nom de la semelle extérieure

NOUVEAU	NOUVEAU	STEPLITE XCI	THERMOLITE	MIS À JOUR
<b>rigliteX (fur)</b> SOLIDGRIP	<b>stepliteX</b> STORMGRIP	<b>stepliteX</b> THERMOPROTEC	<b>thermolite</b> ICESHIELD	 BEKINA BOOTS LITEFIELD
 S5 ● FUR / NON-FUR	 S5 ●	 S4 S5 ○ ● ●	 S5 ●	 04 ●
-30°C	-40°C	-40°C	-50°C	-
SRC	SRC	SRC	SRC	-
✓	✓	✓	✓	✓
plus large	plus large	plus large	standard	étroit