

GEMAAKT VOOR VEILIGHEID ONTWORPEN VOOR COMFORT

Overstijgt normering —
De nieuwe generatie harnasgordels

Miller H500 Series

Honeywell
MILLER®

HARNASGORDEL GERICHT OP DE GEBRUIKER

Twee belangrijke doelstellingen van ergonomie zijn het comfort, gezondheid en veiligheid van werknemers. In veel opzichten zijn deze doelstellingen met elkaar te verenigen, want waar gezondheid en veiligheid in het gedrang komen, ontstaat ongemak.

Als het gaat om werken op hoogte, zijn er weinig gevaarlijkere zaken dan het werken in staalconstructie en steigers. Niet alleen lopen bouwvakkers het risico om te vallen, maar uren lang in een beperkend, niet-ergonomisch zwaar harnas kunnen leiden tot spierversmoeidheid als gevolg van beperkte bewegingsvrijheid, overbelasting, herhalende werkzaamheden, gevaar door belasting, transpiratie en warmteontwikkeling... wat vaak resulteert in frustratie en ongenoegen. Deze situaties kunnen leiden tot of bijdragen aan kritieke fouten, zoals ongeconcentreerd aan het werk en een slechte lichaamshouding, waardoor gebruikers zich minder

goed aan hun harnas kunnen aanpassen (verkeerde pasvorm en afstelling, geen ankerpuntbevestiging enz.), wat het risico op spier- en skeletaandoeningen (SSA's) en vallen kan verhogen.

Honeywell zag de noodzaak van verandering en heeft een nieuwe generatie harnasgordels ontworpen, de Miller H500 serie, met vier belangrijke aspecten: ergonomische veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, stijl en prestaties.

De nieuwe Honeywell Miller® H500 met meer comfort en bewegingsvrijheid de beste anatomische en ergonomisch ontworpen gordel.

De gordel heeft geïntegreerde ademende kussenstje en diverse andere nieuwe en slimmere rationele veiligheidsfuncties.

De Honeywell Miller® H500 harnasgordel is een samenstelling van veiligheid, kwaliteit en comfort. Waar sommige andere harnasgordels werknemers beschermen tegen ernstig letsel maar ten koste van hun gezondheid op lange termijn, streeft de Honeywell Miller® H500 harnasgordel verder dan de normen om gebruikers veilig te houden en te ondersteunen – waardoor hun werk gemakkelijker wordt en ze veiliger blijven.



EEN NIEUW TIJDPERK VAN HARNASGORDELS



1 Grotere bewegingsvrijheid

- **Nieuw** gepatenteerd ontwerp van schouder/rug-padding vermindert spiervermoeidheid boven de schouders (overbelasting)
- **Nieuwe** speciaal gevormde banden passen zich aan de bewegingen en lichaamscontouren voor optimaal comfort rond de benen en schouders
- **Nieuwe** zijdelingse verstelbanden voor een betere ergonomische pasvorm
- H-Design been-ontwerp voor meer comfort van de gebruiker
- Zeer licht in gewicht

2 Meer ademend vermogen

- **Nieuwe** anatomische en ergonomisch ontworpen druk

ontlastende ademende kussentjes in de schouder/rug padding houdt de gebruiker droger en koeler

- Drie keer meer ademend vergeleken met het beste alternatief (minder waterdamp weerstand - RET)*

3 Slimme bandenhouder voor probleemloos aantrekken

4 Slimme aanhaakkoppeling bij ankerpunt voor gemakkelijke bevestiging van verbindinglijnen of automatische valstoppers

5 Gebruiksvriendelijke, instelbare "trekvrije" lanyard houders

- Biedt gebruikers de mogelijkheid om de leeflijn in vast te maken wanneer deze niet in gebruik is

6 Duidelijk herkenbare indicatoren voor slijtage of schade voor visuele inspectie

7 Verbeterde zichtbare stikpatronen voor visuele inspectie

8 Lichtgewicht aluminium snel-sluitende Cobra® gespen

9 Goede zichtbare en beschermde labels voor visuele inspectie

10 Waterafstotende banden en belastbaar tot 140 kg (max. gewicht gebruiker)

*Volgens het technisch rapport van Satra Technology.

NIEUW MODERN DESIGN VIER MODELLEN

Het moderne en ergonomische ontwerp biedt beter zicht, slimmere functies en veiligere, comfortabelere functionaliteit. Kies uit vier modellen, verkrijgbaar in drie maten.

HONEYWELL MILLER® H500

INDUSTRY COMFORT (IC)



- Zeer ademend, lichtgewicht en ergonomische schouder/ rug padding
- Speciaal samengestelde comfortabele been- en schouderbanden
- Gebruiksvriendelijke instelbare lanyard houders

QUICK FIT (QF)



- Lichtgewicht ademend harnasvest
- Speciaal samengestelde comfortabele been- en schouderbanden
- Gebruiksvriendelijke instelbare lanyard houders

INDUSTRY STANDARD (IS)



- Slimme bandenhouder bij aanhaakpunt voor gemakkelijk aantrekken
- Speciaal samengestelde comfortabele been- en schouderbanden
- Gebruiksvriendelijke instelbare lanyard houders


HIGH VISIBILITY (HV)



- Comfortabel en lichtgewicht uitgevoerd in hes met hoge zichtbaarheid (EN ISO 20471 klasse 2)
- Speciaal samengestelde comfortabele been- en schouderbanden
- Automatische snelsluitingen bij de beengespren

WEERSTANDGEGEVENS WATERDAMP

Hoe **lager** de RET-waarde (waterdampweerstand), hoe **groter het ademend vermogen**.




KENMERKEN

- Lichtgewicht, ergonomisch en ademend harnas
- Comfortabel rond de benen, rug en schouders
- Verhoogde bewegingsvrijheid
- Slimme instelbare lanyardhouders en slim ankerpunt voor verbindingsmiddelen
- Snel en gemakkelijk aan te brengen
- Verbeterd zichtbaar stikpatroon
- Duidelijk herkenbare schade en slijtage indicatoren
- Waterafstotende banden

HONEYWELL MILLER® H500 MODEL GUIDE

MODELLEN	VARIATIE	BEEN-BEVESTIGING	BORSTBEVES-TIGING	AANHAAKPUNTEN			MAAT	ARTIKEL-NUMMER
				RUG	BORST	LANYARD-HOUDER		
IC MODEL 	IC6	Automatische snelsluiting		D-ring	D-ring	Ja	1	1036081
							2	1036082
							3	1036083
	IC7	Automatische snelsluiting	Auto clip	D-ring	2 web loops	Ja	1	1036085
							2	1036086
							3	1036087
QF MODEL 	QF1	Automatische snelsluiting	Auto clip	D-ring	2 web loops	Nee	1	1036109
							2	1036121
							3	1036122
IS MODEL 	IS1	Gesp	Auto clip	D-ring	Geen	Nee	1	1036089
							2	1036090
							3	1036091
	IS2	Automatische snelsluiting	Auto clip	D-ring	Geen	Nee	1	1036093
							2	1036094
							3	1036095
	IS3	Gesp	Gesp	D-ring	D-ring	Nee	1	1036097
							2	1036098
							3	1036099
	IS4	Automatische snelsluiting	Automatische snelsluiting	D-ring	D-ring	Nee	1	1036101
							2	1036110
							3	1036111
	IS5	Gesp	Auto clip	D-ring	2 web loops	Nee	1	1036113
							2	1036103
							3	1036104
	IS6	Auto Quick-release	Auto clip	D-ring	2 web loops	Nee	1	1036106
							2	1036107
							3	1036108
HV MODEL 	HVV1	Auto Quick-release	Auto clip	D-ring	2 web loops	Nee	1	1036123
							2	1036124
							3	1036125
	HVV2	Automatische snelsluiting	Automatische snelsluiting	D-ring	D-ring	Nee	1	1036126
							2	1036127
							3	1036128
	HV01	Automatische snelsluiting	Auto clip	D-ring	2 web loops	Nee	1	1036129
							2	1036130
							3	1036131
	HV02	Automatische snelsluiting	Automatische snelsluiting	D-ring	D-ring	Nee	1	1036132
							2	1036133
							3	1036134

De nieuwe Honeywell Miller® H500 serie voldoet aan de EN-361 norm.



ZELF OPROLLENDE VALSTOPAPPARATEN FALCON

Miller® Falcon™ Edge

In alle soorten werksituaties komen randen op hoogte veel vaker voor dan mensen zich bewust zijn. Kijk maar eens rond op een bouwplaats en let op de vele verschillende randen die er bestaan zoals randen van een vloer, dak of bekisting. Falcon Edge SRLs zijn ontworpen voor toepassing in bij randen en bieden mogelijkheden, betrouwbaarheid en maximale veiligheid.



WIJ BESCHERMEN U!

Honeywell Miller heeft een volledig assortiment producten om u ervan te verzekeren dat er aan uw behoeften op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen

wordt voldaan. Met een jarenlange ervaring en een naam waarop u kunt vertrouwen, kunt u gebruik maken van ons volledige assortiment dat speciaal is ontworpen voor optimale veiligheid.

ARTIKEL-NUMMER	KABEL-LENGTE METERS	MATERIAAL	VERBINDING			GEWICHT (KG)	AFMETINGEN (MM)
			BOVEN		ONDER		
			KARABIJNHAAK	WARTEL	KARABIJNHAAK MET VALINDICATOR EN GEÏNTEGREERDE WARTEL		
1034052	6,2	Gegalvaniseerd staal	x	x	Gegalvaniseerd staal	4,5	870 x 213 x 101
1034053	9	Gegalvaniseerd staal	x	x	Gegalvaniseerd staal	4,8	870 x 213 x 101
1034054	15	Gegalvaniseerd staal	x	x	Gegalvaniseerd staal	7,5	960 x 246 x 101
1034055	18	Gegalvaniseerd staal	x	x	Gegalvaniseerd staal	7,8	960 x 246 x 101
1034056	6,2	Roestvrij staal	x	x	Roestvrij staal	4,5	870 x 213 x 101
1034057	9	Roestvrij staal	x	x	Roestvrij staal	4,8	870 x 213 x 101
1034058	15	Roestvrij staal	x	x	Roestvrij staal	7,5	960 x 246 x 101
1034059	18	Roestvrij staal	x	x	Roestvrij staal	7,8	960 x 246 x 101

ZELF OPROLLENDE VALSTOPAPPARATEN TURBO LIGHT

TurboLite™ EDGE

- Ontworpen voor gebruik in randtoepassingen met radius $\geq 0,5$ mm
- Gecertificeerd volgens EN360: 2002, VG11 (Rev 08) rand getest, voldoet aan datasheet CNB/P/11.060
- Honeywell Spectra® webbing leeflijn biedt uitstekende weerstand tegen chemicaliën, schuren en snijden
- Verkrijgbaar in lengtes van 2,75 m en 3,65 m
- Enkele en dubbele configuraties
- Verschillende aanhaakmogelijkheden



ARTIKEL-NUMMER	LENGTE (M)	CONFIG.	MATERIAAL	HARNAS AANHAAKPUNT	ANKERPUNT
1035741-E	2,75	Enkel	Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035743-E	2,75		Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035742-E	2,75		Band	PIN	Twistlock Alu met wartel
1035745-E	2,75	Dubbel	Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035747-E	2,75		Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035746-E	2,75		Band	PIN	Twistlock Alu met wartel
1035749-E	3,65	Enkel	Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035751-E	3,65		Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035750-E	3,65		Band	PIN	Twistlock Alu met wartel
1035753-E	3,65	Dubbel	Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035755-E	3,65		Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel
1035754-E	3,65		Band	PIN	Twistlock Alu met wartel

TurboLite™ EXTREME

- Ontworpen voor gebruik in randtoepassingen met radius $\geq 0,5$ mm
- Gecertificeerd volgens EN360: 2002, VG11 (Rev 08) geteste rand, in overeenstemming met gegevensblad CNB/P/11.060
- Gegalvaniseerde kabel
- Verkrijgbaar in lengte van 2,75 m
- Enkele en dubbele configuraties
- Verschillende aansluitmogelijkheden



ARTIKELNUMMER	LENGTE (M)	CONFIGURATIE	MATERIAAL	HARNAS AANHAAKPUNT	ANKERPUNT
1035728-E	2,75	Enkel	Band	PIN	Draaibare Snaphook Staal
1035729-E	2,75		Band	PIN	Draaibare Steigerhaak Staal
1035731-E	2,75		Band	PIN	Twistlock Alu met wartel
1035732-E	2,75		Band	PIN	Scaffhook Alu with Swivel
1035733-E	2,75	Dubbel	Band	PIN	Draaibare Snaphook Staal
1035734-E	2,75		Band	PIN	Draaibare Steigerhaak Staal
1035735-E	2,75		Band	PIN	Twistlock Alu met wartel
1035736-E	2,75		Band	PIN	Karabijnhaak Alu met wartel

ZELFOPROLLENDE VALSTOPAPPARATEN HONEYWELL MILLER TURBOLITE™ EDGE

Scherpe randen komen veel vaker voor dan mensen zich realiseren en ze vormen een groter risico op alle soorten werkplekken.

Zonder bescherming voor randen, loopt men het risico dat traditionele levenslijnen worden doorsneden bij een val.

Speciaal ontworpen voor prestaties in toepassingen met scherpe en gladde randen, biedt de TurboLite™ Edge veel mogelijkheden, betere mobiliteit voor de gebruiker en maximale veiligheid.

De TurboLite™ Edge helpt gebruikers veilig te blijven in toepassingen waar op voetniveau moet worden aangehaakt of waar in de buurt van randen moet worden gewerkt.

Honeywell Safety Products Benelux B.V.

Lange Amerikaweg 55
7332BP Apeldoorn
The Netherlands
+31 (0)20 5656988
www.honeywellsafety.com

TurboLite™, Spectra®, Miller®, 5K® and Falcon™ are
trademarks or registered trademarks of Honeywell International, Inc.
Cobra® is a registered trademark of AustriAlpin.
Vectran™ is a trademark of Kuraray Co, LTD.
3M™ Protecta® is a trademark of 3M.

HIS-FALL-Miller-H500-Harness-BRO-NL-A4 | 08/2020
© 2021 Honeywell International Inc.

